light-tec
be bright. save energy.

TUBO INTEGRADO FROST 18WATTS

www.light-tec.com.gt

light-tec
be bright. save energy.

TUBO INTEGRADO T8
18 WATTS

LED

- Voltaje: 100-240v
- Consumo: 18Watts
- Eficiencia:100 lm/w
- Flujo luminoso: 1,800 lm
- Color: 6,000k
- Factor de potencia: >0. 9
- Grado de protección: IP 20
- CRI: ≥ 70
- Chip: SMD
- Base: Integrado con conexión de cable

50,000hrs

INCLUYE ACCESORIOS



MEDIDAS

Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

Residencial Comercial Oficinas

www.light-tec.com.gt

C Plane Distribution Diagram





C Plane	[50%MaxAng.]	[10%MaxAng.]	Unit:cd
C0.0_180.0 :	144.2	251.3	
C90.0_270.0 :	109.1	158.0	

3D Light Intensity Distribution Modal



Curves: 3D Model Fixture Vert. HUD Hori. HUD

View Angles: Orient:0 Tilt:0 Roll:0 Spin:0

ISO Lighting Intensity Curve



Curves:
[Unit: cd]
[IMax] =493.140
[IMax*90%]=443.826
[IMax*80%]=394.512
[IMax*70%]=345.198
[IMax*60%]=295.884
[IMax*50%]=246.570
[IMax*40%]=197.256
[IMax*30%]=147.942
[IMax*20%]=98.628
[IMax*10%]=49.314

Plane ISO-Illuminance Curve



Curves:
unit:lx
[EMax] =54.768
[EMax*90%]=49.291
[EMax*80%]=43.815
[EMax*70%]=38.338
[EMax*60%]=32.861
[EMax*50%]=27.384
[EMax*40%]=21.907
[EMax*30%]=16.430
[EMax*20%]=10.954
[EMax*10%]=5.477

Space ISO Illuminance Curve



Curves:
[Unit: lx]
[EMax] =492.915
[EMax*90%]=443.623
[EMax*80%]=394.332
[EMax*70%]=345.040
[EMax*60%]=295.749
[EMax*50%]=246.457
[EMax*40%]=197.166
[EMax*30%]=147.874
[EMax*20%]=98.583
[EMax*10%]=49.291

Illuminance-Distance Curve



Height	Center E	Average E	Diameter
3.281ft	44.309fc	4.321fc	20.295ft
1.0m	476.941x	46.5091x	6.186m
6.562ft	11.077fc	1.080fc	40.591ft
2.0m	119.241x	11.6271x	12.372m
9.843ft	4.923fc	0.480fc	60.886ft
3.0m	52.9931x	5.1681x	18.558m
13.123ft	2.769fc	0.270fc	81.181ft
4.0m	29.8091x	2.9071x	24.744m
16.404ft	1.772fc	0.173fc	101.477ft
5.0m	19.0781x	1.8601x	30.930m
19.685ft	1.231fc	0.120fc	121.772ft
6m	13.2481x	1.2921x	37.116m
22.966ft	0.904fc	0.088fc	142.067ft
7m	9.7331x	0.9491x	43.302m
26.247ft	0.692fc	0.068fc	162.363ft
8m	7.4521x	0.7271x	49.488m

Beam Angle:144.2