light-tec

be bright. save energy.

BOMBILLA LED E27 12WATTS

www.light-tec.com.gt

light-tec
be bright. save energy.

BOMBILLA LED
E27 12 WATTS

LED

Voltaje: AC85 - 240V 50/60Hz
Consumo: 12 Watts
Ángulo: 200º
Eficiencia: 90 lm/w
Lumens: 1,070lm - 1,080 lm
Color: 2,700k / 6,500k
Factor de Potencia: 0.5
Grado de protección: IP20
Base: E27
CRI: ≥ 80
Temperatura de Trabajo: -20°C a 40°C

15,000hrs

CE

Temperatura de Color

2,700K
Luz Cálida

6,500K
Luz Blanca

EQUIVALENCIA

12W = 25W = 100W

Ahorro hasta un 88%



Residencial Comercial Oficinas

www.light-tec.com.gt



— DIFUSOR

— LED SMD

- Rendimiento lumínico de hasta 90 lúmenes/vatio,
- Ángulo de apertura de hasta 180º ya que los LEDs se pueden distribuir por toda la luminaria
- Al no llevar filamentos son muy resistentes a golpes y movimientos

— ANILLO DE ALUMINIO

-Anillo de Aluminio disipa y aleja el calor de los chip LED, para una mayor vida útil

— DRIVER

— DISIPADOR DE ALUMINIO

-Para aislar el calor de los componentes electrónicos

— RECUBRIMIENTO PBT

-Su Principal función es la estética, usado como aislante en la industria de la electrónica.
Es un polímero termoplástico cristalino y un tipo de poliéstireno

- Excelente propiedad autolubrificante
- Excelente resistencia química
- Excelente resistencia térmica