light-tec
be bright. save energy.

DECORA TUS ESPACIOS

CATÁLOGO DE RIELES

Ofrece un recurso estético y técnico que se adecúa a cualquier momento y lugar

Tipo de iluminación que se instala sobre rieles

Dos estilos de riel: sobrepuesto y empotrable

RIEL PARA SOBREPONER



Color: ● negro

Medidas: 25x1,000 mm

Accesorios de unión
(se venden por separado)



Unión para riel

Unión para muros

Unión en L

Unión en X

Unión en T

RIEL PARA EMPOTRAR

Color: ● negro

Medidas: 65x1,000 mm

Accesorios de unión
(se venden por separado)

Magnetic track

Conector para riel

Conector flexible

Muestra de aplicación

FUENTE DE PODER 100W
PARA RIELES



Es necesario para el funcionamiento de
cualquier lampara de riel LED

Voltaje
AC100-240v

Consumo
100 Watts

IP 20

PF
>4.5

SPOTS PARA RIELES

SPOT MAGNÉTICO CILÍNDRICO 15W

25,000hrs de vida

LUZ CÁLIDA 3,000k

Voltaje: DC40v

Consumo: 15 Watts

CRI 90

IP 20

Dimerizable

Aluminio

1,050 lm

SPOT MAGNÉTICO CILÍNDRICO 5W

25,000hrs de vida

LUZ CÁLIDA 3,000k

Voltaje DC40v

Consumo 05 Watts

CRI 90

IP 20

Dimerizable

Aluminio

330 lm

SPOT MAGNÉTICO COLGANTE 9W

25,000hrs de vida

LUZ CÁLIDA 3,000k

Voltaje DC40v

Consumo 09 Watts

CRI 90

IP 20

Aluminio

Dimerizable

450 lm

SPOT MAGNÉTICO CIRCULAR 12W

25,000hrs de vida

LUZ CÁLIDA 3,000k

Voltaje DC40v

Consumo 12 Watts

CRI 90

IP 20

Dimerizable

Aluminio

780 lm

BARRA MAGNÉTICA 12W

25,000hrs de vida

LUZ CÁLIDA 3,000k

Voltaje DC40v

Consumo 12 Watts

CRI 90

IP 20

Dimerizable

Aluminio

500 lm

BARRA MAGNÉTICA 16W

25,000hrs
de vida

LUZ CÁLIDA
3,000k

Voltaje
DC40v

Consumo
16 Watts

CRI
90

IP 20

Dimerizable

Aluminio

640 lm

BARRA MAGNÉTICA 16W • SPOTS PARA RIELES

ACCESORIO PARA BARRA MAGNÉTICA DE 12W

Permite cambiar la dirección de la barra magnética

Adaptable para los dos tipos de riel

ILUMINA A
TU MANERA

light-tec
be bright. save energy.

www.light-tec.com.gt