



light-tec
be bright. save energy.



OJO DE BUEY EMPOTRABLE 18watts

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.

Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.

Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China

www.light-tec.com.g

ESPECIFICACIONES

Ojo de Buey

Empotrable 18 watts

- **Voltaje:** AC100 - 240V 50/60Hz
- **Corriente:** 170-80mA
- **Consumo:** 18 Watts
- **Eficiencia:** 100 lm/w
- **Flujo luminoso inicial:** 1,800lm
- **Ángulo:** 120°
- **Horas de vida:** 25,000hrs
- **Color:** 6,000k
- **Factor de Potencia:** ≥ 0.9
- **Grado de protección:** IP20
- **CRI:** ≥ 80
- **THD:** $< 15\%$
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 45°C
- **Medida:** $\Phi 222 \times 28$ mm
- **Tamaño de corte:** 195-210mm

No dimerizable

Modelo de producto
LT-OBE/18W-W



CE RoHS

S

Temperatura de Color



Residencial



Comercial



Oficina



Equivalencia



Ahorro hasta un 65%



light-tec
be bright. save energy.

ESPECIFICACIONES

Ojo de Buey

Empotrable 18 watts

- **Voltaje:** AC100 - 240V 50/60Hz
- **Corriente:** 170-80mA
- **Consumo:** 18 Watts
- **Eficiencia:** 90lm/w
- **Flujo luminoso inicial:** 1,620lm
- **Ángulo:** 120°
- **Horas de vida:** 25,000hrs
- **Color:** 3,000k
- **Factor de Potencia:** ≥ 0.9
- **Grado de protección:** IP20
- **CRI:** ≥ 80
- **THD:** $< 15\%$
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 45°C
- **Medida:** $\Phi 222 \times 28\text{mm}$
- **Tamaño de corte:** 195-210mm

No dimerizable

Modelo de producto

LT-OBE/18W-WW



CE RoHS

Temperatura de Color



3000K
Luz Cálida

Residencial



Comercial



Oficina



Equivalencia



Ahorro hasta un 65%



light-tec
be bright. save energy.