



light-tec
be bright. save energy.



OJO DE BUEY EMPOTRABLE 6watts

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.

Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.

Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China

www.light-tec.com.g

ESPECIFICACIONES

Ojo de Buey Empotrable 6 watts

- **Voltaje:** AC100-240V 50/60 Hz
- **Corriente:** 60-48mA
- **Consumo:** 6 Watts
- **Eficiencia:** 100Lm/W
- **Flujo luminoso inicial:** 600lm
- **Horas de vida:** 25,000hrs
- **Color:** 6,000 k
- **CRI:** ≥ 80
- **Ángulo:** 120°
- **Factor de Potencia:** ≥ 0.9
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 45°C
- **Medidas:** $\Phi 117 \times 28$ mm
- **Tamaño de Corte:** 100-110mm
- **THD:** $< 15\%$

No dimerizable

Modelo de producto

LT-OBE/6W-W



Temperatura de Color



Residencial



Comercial



Oficina



Equivalencia

LED	Incandescente
6W	= 13-15w



light-tec
be bright. save energy.

ESPECIFICACIONES

Ojo de Buey Empotrable 6 watts

- **Voltaje:** AC100-240V 50/60 Hz
- **Corriente:** 60-48mA
- **Consumo:** 6 Watts
- **Eficiencia:** 90Lm/W
- **Flujo luminoso inicial:** 540lm
- **Horas de vida:** 25,000hrs
- **Color:** 3,000 k
- **CRI:** ≥ 80
- **Ángulo:** 120°
- **Factor de Potencia:** ≥ 0.9
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 45°C
- **Medidas:** $\Phi 117 \times 28$ mm
- **Tamaño de Corte:** 100-110mm
- **THD:** $< 15\%$

No dimerizable

Modelo de producto

LT-OBE/6W-WW



Temperatura de Color



3000K
Luz Cálida

Residencial



Comercial



Oficina



Equivalencia

LED	Incandescente
6W	= 13-15w



light-tec
be bright. save energy.